

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Sinkronisasi menggunakan prostaglandin (PGF_2) satu kali, prostaglandin (PGF_2) hari pertama yang diikuti prostaglandin (PGF_2) pada hari ke-11 dan prostaglandin (PGF_2) ditambah human chorionic gonadotropin (hCG) pada hari ke-4 setelah injeksi prostaglandin (PGF_2) pertama pada induk sapi Bali di BSF tidak memberi pengaruh terhadap persentase *non return rate*, *conceptin rate* dan *service per conception*.

4.2. Saran

Sinkronisasi pada induk sapi Bali di Peternakan Bumi Subullussalam Farm (BSF) dapat menggunakan prostaglandin (PGF_2).